

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDiM 112/2024

Wola Kiełpińska, 02.12.2024 r.

(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez:

Agata Sowińska, stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży, nr up. 38 z dnia 07.10.2024 r.

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika upoważnionego przez:

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416.) w związku z art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej, ul. Wola Kiełpińska 1, 05-140 Serock,

tel: (22) 782-75-50, 507-308-740, e-mail: szkola@zsp-wola-kielpinska.edu.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej, ul. Wola Kiełpińska 1, 05-140 Serock,

tel: (22) 782-75-50, 507-308-740, e-mail: szkola@zsp-wola-kielpinska.edu.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Pani Aneta Stepnowska – Dyrektor Szkoły

Miasto i Gmina Serock, ul. Rynek 21, 05-140 Serock – organ prowadzący

4. NIP/REGON/PKD odpowiednio:

NIP: 5361664959 REGON: 001146817 PKD: 85.60.Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pani Aneta Stepnowska – Dyrektor Szkoły

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: **02.12.2024 r., godz.: 12:00**

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* **Nie dotyczy**

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: **Podmiot nie podlega Ustawie Prawo Przedsiębiorców**

4. Data i godzina zakończenia kontroli: **02.12.2024 r., godz.: 14:30**

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* 1h
6. Zakres przedmiotowy kontroli
W zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, dotyczących utrzymania należytego stanu higienicznego w obiekcie zespołu szkolno-przedszkolnego.
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* Nie dotyczy
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych** – nr i nazwa protokołu/ów* Nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* Nie dotyczy
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów:
 - Protokół Nr 02/02/2021 z pomiaru natężenia oświetlenia z dnia 08.02.2021 r.;
 - Protokół Nr 24/08/2023 z pomiaru natężenia oświetlenia z dnia 25.08.2023 r.
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
 - Protokół Nr 01/2024 z kontroli w zakresie bhp i ppoż z dnia 29.08.2024 r.;
 - Tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych (4 oddziały);
 - Deklaracja zgodności UE na sprzęt SI (4 sztuki);
 - Certyfikaty na meble znajdujące się w części przedszkolnej (2 sztuki);
 - Atest higieniczny na piasek do piaskownicy;
 - Dokumentacja pracowników do celów sanitarno-epidemiologicznych (14 sztuk).
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli* Nie dotyczy
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli: F/HDM/04, F/HDM/02

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli
Placówka działa na podstawie wpisu do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych RSPO: 18442. Wobec kontrolowanego podmiotu aktualnie nie toczy się postępowanie administracyjno-egzekucyjne z ramienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie.
2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego
Zespół Szkolno-Przedszkolny jest placówką publiczną, czynną od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-17:00. Placówka mieści się w budynku murowanym, piętrowym, wolnostojącym, teren wokół ogrodzony, częściowo utwardzony, uporządkowany. Obiekt zaopatrzonej jest w wodę z wodociągu miejskiego. Kanalizacja własna – oczyszczalnia ścieków. Ogrzewanie budynku jest gazowe. W pomieszczeniach przedszkola zapewniono wentylację mechaniczną, natomiast w pomieszczeniach szkoły wentylację grawitacyjną.
W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wchodzi Szkoła Podstawowa im. Witolda Zglenickiego oraz Przedszkole „Leśna Akademia”. Do szkoły uczęszcza 355 uczniów, w tym 165 dziewczynek oraz 190 chłopców w wieku od 7 do 14 lat. Do przedszkola uczęszcza 174 dzieci, w tym 81 dziewczynek i 93 chłopców w wieku od 3 do 6 lat. Liczba oddziałów w szkole: 16. Liczba oddziałów przedszkolnych: 7 (grupa „Niedźwiadki” - 3-latki, grupa „Biedronki” - 3-4-latki, grupa „Sówki” - 4-latki, grupa „Liski” - 4-5-latki, grupa „Wiewiórki” - 5-latki, grupa „Zajączki” - 5-6-latki, grupa „Jeżyki” - 6-latki). Liczba

personelu pedagogicznego w przedszkolu: 14. Personel posiada aktualną dokumentację do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Dokonano oceny stanu sanitarnego pomieszczeń Szkoły Podstawowej tj.: sal lekcyjnych nr 21, 27, 26, 20, 19, 15, 16, 17, pracowni komputerowej (nr 23), biblioteki, świetlicy, pomieszczeń sanitarnych przeznaczonych dla personelu, szatni, sali gimnastycznej, 2 przebieralni na wf wraz z 2 pomieszczeniami sanitarnymi wyposażonymi łącznie w 2 umywalki i 2 ustępy, gabinetu pedagoga oraz gabinetu pielęgniarki. W dniu kontroli stan sanitarno-higieniczny i techniczny w/w pomieszczeń zachowany. Ponadto skontrolowano korytarze na parterze i I piętrze, klatkę schodową zlokalizowaną przy szatni na parterze, klatkę schodową zlokalizowaną przy przedszkolu. Niewłaściwy stan sanitarno-higieniczny i techniczny ścian i sufitów na korytarzach na parterze oraz I piętrze (ściany i sufity brudne, widoczne liczne pęknięcia, na ścianach widoczne ubytki). Niewłaściwy stan sanitarno-higieniczny ścian klatki schodowej zlokalizowanej przy szatni na parterze (ściany brudne) oraz niewłaściwy stan sanitarno-higieniczny ścian klatki schodowej zlokalizowanej przy przedszkolu (ściany brudne). Skontrolowano również 7 pomieszczeń sanitarnych. Stan sanitarno-higieniczny i techniczny pomieszczeń sanitarnych w dniu kontroli zachowany z wyjątkiem 1 pomieszczenia sanitarnego przeznaczonego dla chłopców zlokalizowanego na parterze przy szatni. Niewłaściwy stan sanitarno-higieniczny ścian znajdujących się nad glazurą (ściany brudne) oraz niewłaściwy stan sanitarno-higieniczny i techniczny sufitu w pomieszczeniu sanitarnym przeznaczonym dla chłopców zlokalizowanym na parterze przy szatni (sufit brudny, widoczne liczne pęknięcia).

Pomieszczenia sal wyposażone są w meble edukacyjne tj. ławki, krzesła, tablice, regały, które posiadają stosowne certyfikaty. Pomieszczenia sanitarne przeznaczone dla uczniów wyposażone są łącznie w 15 ustępów, 3 pisuary oraz 16 umywalek. Zapewniono podstawowe środki higieny osobistej, tj. mydło w płynie, ręczniki papierowe, sprzęt do suszenia rąk oraz papier toaletowy, dostęp do wody bieżącej ciepłej i zimnej. Urządzenia sanitarne są w dobrym stanie technicznym. W placówce znajdują się łatwo dostępne i odpowiednio oznakowane apteczki pierwszej pomocy przedmedycznej w ilości 3 sztuk wraz z instrukcją udzielania pierwszej pomocy, dodatkowo 1 apteczkę mobilną przeznaczoną na wycieczki i zawody sportowe. Szkoła zapewnia opiekę medyczną w gabinecie pielęgniarki. Pielęgniarka jest dostępna w poniedziałki i środy w godzinach 08:00 – 15:00. Stan sanitarno-higieniczny gabinetu w dniu kontroli zachowany.

Szkoła prowadzi żywienie uczniów w postaci dwudaniowego obiadu. Posiłki przygotowywane są na miejscu, w pomieszczeniach bloku kuchennego. Liczba dzieci korzystających z obiadów – ok. 226. Liczba dzieci korzystająca z obiadów dofinansowanych - 12. W placówce zlokalizowane jest 1 automat z jedzeniem. Zapewniono dostęp do wody pitnej – 1 źródło.

Każdy uczeń ma zapewniono indywidualną szafkę na pozostawianie podręczników i przyborów szkolnych.

Dokonano oceny stanu sanitarnego pomieszczeń placówki tj.: 7 sal przedszkolnych, 4 pomieszczeń sanitarnych zlokalizowanych przy salach, 2 pomieszczeń sanitarnych przeznaczonych dla personelu, szatni oraz korytarza. W dniu kontroli stan sanitarno-higieniczny i techniczny pomieszczeń oraz wyposażenia prawidłowy. Sale przedszkolne wyposażone są w meble edukacyjne dostosowane do wymagań ergonomii dzieci (ławki, krzesła, regały). Sprzęt i wyposażenie posiada stosowne certyfikaty, zabawki czyste nieuszkodzone oznakowane symbolem CE. Grzejniki centralnego ogrzewania zostały zabezpieczone osłoną przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt dzieci są wietrzone w ciągu dnia i sprzątane codziennie. Dywany odkurzane są codziennie. Pranie dywanów odbywa się minimum 2 razy w roku lub wg potrzeby. Najmłodszym dzieciom zapewniono możliwość leżakowania. Pościel i leżaki są wyraźnie oznakowane, przypisane do konkretnego dziecka i odpowiednio przechowywane. Co tydzień, w piątki pościel zabierana jest przez rodziców do prania. Pomieszczenia sanitarne wyposażone są łącznie w 15 umywarek i 13 ustępów oraz 2 brodziki. Wyposażone są w podstawowe środki higieny osobistej, tj. mydło

w płynie, ręczniki papierowe oraz papier toaletowy, dostęp do wody bieżącej ciepłej i zimnej. Przybory do higieny jamy ustnej wyraźnie oznakowane, wymieniane raz w miesiącu przez rodziców. Urządzenia sanitarne są w dobrym stanie technicznym. Umieszczenie misek ustępowych i umywalek jest dostosowane do wzrostu dzieci. Standardy dostępności do urządzeń sanitarnych są zachowane. Urządzenia sanitarne są myte i dezynfekowane codziennie. Pomieszczenia szatni wyposażone są w szafki do przechowywania odzieży wierzchniej i ławeczki. Szafki są podpisane.

Ponadto dokonano oceny terenu przyległego do budynku. Placówka posiada 1 boisko wielofunkcyjne. Według oświadczenia Pani Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego jeden z placów zabaw jest wyłączony z użytkowania w związku z licznymi uszkodzeniami sprzętu (plac jest ogrodzony i zamknięty na klucz do czasu naprawy). Dodatkowo dokonano oceny drugiego placu zabaw przyległego do budynku. Wyposażenie w/w placu zabaw, w dniu kontroli we właściwym stanie technicznym. Wyposażenie znajdujące się na placu zabaw posiada stosowne certyfikaty. Teren wokół obiektu jest utrzymany we właściwym stanie sanitarno-higienicznym i technicznym.

Podczas kontroli podjęto działania edukacyjno-informacyjne z zakresu profilaktyki palenia wyrobów tytoniowych oraz elektronicznych, profilaktyki zakażeń HPV oraz promocji zdrowia z zakresu prawidłowej postawy ciała wśród uczniów. Poinformowano o możliwości nawiązania współpracy z pracownikiem Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, który ma zadanie wspierać placówkę w działaniach na rzecz poprawy zdrowia i dobrostanu uczniów.

Na terenie obiektu przestrzegane są zapisy ustawy z dnia 9 listopada 1995 r., o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. W widocznym miejscu umieszczono odpowiednie oznaczenia słowne i graficzne informujące o całkowitym zakazie palenia tytoniu oraz e-papierosów.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*
 - a) niewłaściwy stan sanitarno-higieniczny i techniczny ścian na korytarzach na parterze (ściany brudne, widoczne liczne pęknięcia, widoczne ubytki);
 - b) niewłaściwy stan sanitarno-higieniczny i techniczny sufitów na korytarzach na parterze (sufity brudne, widoczne liczne pęknięcia);
 - c) niewłaściwy stan sanitarno-higieniczny i techniczny ścian na korytarzach na I piętrze (ściany brudne, widoczne liczne pęknięcia, widoczne ubytki);
 - d) niewłaściwy stan sanitarno-higieniczny i techniczny sufitów na korytarzach na I piętrze (sufit brudny, widoczne liczne pęknięcia);
 - e) niewłaściwy stan sanitarno-higieniczny ścian klatki schodowej zlokalizowanej przy szatni na parterze (ściany brudne);
 - f) niewłaściwy stan sanitarno-higieniczny ścian klatki schodowej zlokalizowanej przy przedszkolu (ściany brudne);
 - g) niewłaściwy stan sanitarno-higieniczny ścian znajdujących się nad glazurą w pomieszczeniu sanitarnym przeznaczonym dla chłopców zlokalizowanym na parterze przy szatni (ściany brudne);
 - h) niewłaściwy stan sanitarno-higieniczny i techniczny sufitu w pomieszczeniu sanitarnym przeznaczonym dla chłopców zlokalizowanym na parterze przy szatni (sufit brudny, widoczne ubytki).

Co stanowi naruszenie przepisów prawa:

- 1) § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2020 poz. 1604 z późn. zm.);
- 2) § 14 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.);

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*:

Został dopełniony obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i art. 14 rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Wyrażono zgodę na sporządzenie oraz podpisanie protokołu kontroli w siedzibie PSSE w Legionowie.

A. Stepanowska

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**
2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono*
4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit ... nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na **Nie dotyczy**
w wysokości.....
Słownie.....
(nr mandatu karnego)
(podstawa prawna)
5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia wydane przez **Nie dotyczy**
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu. Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała** **Nie dotyczy**
7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu **Nie dotyczy**
8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ **
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Moli Kiepińskiej
A. Stepanowska
.....
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)
mgr Aneta Stepanowska

Stanowisko ds. Higieny
Dzieci i Młodzieży
Agata Senty
Agata Senty
.....
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 01.12.2016.....

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Woli Kiełpińskiej
.....
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Woli Kiełpińskiej
Szkoła Podstawowa im. Witolda Zglenickiego
05-140 Serock, tel. 22 78 27 550

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli** **Zgodnie z punktem II.13 protokołu**

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić